

ENFIN DE SOLEIL APRÈS TOUTE CETTE PLUIE !

LA COUVERTURE DES BESOINS PAR L'HERBE SELON LE CHARGEMENT



Pousse kg MS/j/Ha	Couverture des besoins* par l'herbe selon le chargement			
	30 ares/UGB	35 ares/UGB	40 ares/UGB	60 ares/UGB
10	19%	22%	25%	38%
20	38%	45%	51%	76%
30	57%	67%	76%	115%
40	76%	89%	102%	153%
50	96%	111%	127%	191%

* Besoins à 15,7 kg de MS/jour/UGB

Exemple d'interprétation :

Avec 10 Kg MS/ha/j de pousse de l'herbe, ce sont seulement 25% des besoins qui sont couverts pour des pâtures avec chargement de 40 ares/UGB !

COURBE DE POUSSE DE L'HERBE EN LORRAINE



La croissance médiane des sites lorrains est de **20 Kg MS/ha/j**.

Certains sites ont de faibles croissances ou n'ont pas pu être mesurés à cause d'une végétation gorgée d'eau voire même sous l'eau.

CONTACTS

CDA 57 - Céline Zanetti

CDA 55 - Fanny Mesot & Tania Korner

CDA 88 - Damien Godfroy & Aurélien Jomier

CDA 54 - Amélie Boulanger & Marion Leclere

3CE - Didier Deleau


Arvalis - Célia Lefebvre

CARTE DES SITES SUIVIS EN LORRAINE EN 2024

CROISSANCE MÉDIANE PAR SITE (KG DE MATIÈRE SÈCHE PAR HA ET PAR JOUR)

Source : données de l'observatoire de la pousse de l'herbe Grand Est - Chambres d'Agriculture du Grand Est, Arvalis-institut du végétal, AgriVair, Lycée agricole de Pixerecourt & le lycée agricole de Château-Salins

DES REPÈRES POUR LA CONDUITE DE PRAIRIE




CÔTÉ MÉTÉO

Une moyenne de 150 mm de pluie est tombée sur nos sites en Lorraine depuis le 1er février. En températures, les cumuls atteignent en moyenne les 355°C jours. Après le ressuyage des parcelles, la croissance devrait s'accélérer dans les prochains jours.



Damien GODFROY (88)
"Traces de roues après apport d'engrais la semaine dernière"



COMMENTAIRES

Ça y est, **c'est parti pour la pousse de l'herbe**. Avec les températures douces, la pousse démarre nettement. L'envie est forte de sortir les animaux pour éviter de se faire déborder. Attention cependant, les conditions de portance ne sont souvent pas au rendez-vous pour un lâché généralisé. Des mises à l'herbe de certains lots, localisées dans des parcelles portantes peuvent quand même être réalisées. Contrairement au printemps 2023, il reste en général assez de stocks de fourrages dans les exploitations pour **attendre des conditions portantes** et éviter de dégrader des parcelles. Il en est de même pour les apports d'engrais : il est encore temps (même si c'est un peu tard par rapport à nos habitudes) d'apporter l'azote sur les prés de fauche. Les apports tardifs permettront surtout un gain de MAT dans les foins ou les ensilages tardifs. Même remarque que pour la pâture : ces apports ne doivent pas se faire au détriment de la qualité du sol de la parcelle.

La végétation ayant redémarré, il est désormais **trop tard** pour intervenir pour du **hersage** dans vos prairies !



Amélie BOULANGER (54)

CONTACTS

CDA 57 - Céline Zanetti

CDA 55 - Fanny Mesot & Tania Korner

CDA 88 - Damien Godfroy & Aurélien Jomier

CDA 54 - Amélie Boulanger & Marion Leclere

3CE - Didier Deleau

Arvalis - Célia Lefebvre

Animation du réseau - CRAGE - Natacha KOZAK

natacha.kozak@grandest.chambagri.fr - 06 03 65 83 81