

ifce



Intoxications végétales du printemps chez les équidés

Gilbert GAULT

Mardi 9 avril 2019

En partenariat avec



ifce

Sommaire

- Epidémiologie générale
- Myopathie atypique
- Dermites printanières
- Hémorragies méditerranéennes de printemps
- Hôte de plantes...

Epidemiologie

ifce

Nombreuses plantes sont toxiques au printemps et disponible ou accessibles aux Equidés

Fougere aigle, Prêles

Cytise

Laurier rose et cerise



Myopathie atypique

Germination des samares d'Erables (pour mémoire non développé)



Attention à la
germination des
samares

(photo G GAULT)

Cf AMAG RESPE

Phototoxicité ou dermites de Printemps

Il ne faut pas se bercer d'illusions, les animaux à robe claire et zones dépilées sont d'excellent clients...la dermite des près affectionne le printemps et ses émergences d'*Apiaceae* et de *Rutaceae*

Profil

Phototoxicité de printemps sur animaux à peau claire (dont l'homme)

Plantes jeunes souvent avant floraison et sclérisation des feuilles



Photo FREDON BRETAGNE



Photo ANADERM

Phototoxicité primaire

Contact (furocoumarines) ou ingestion
(naphtanthrione)
Activation solaire
Nécrose entre derme et épiderme
Action différée



Phototoxicité secondaire

Atteinte hépatique
Ingestion
Mauvaise élimination des métabolites de la chlorophylle



© webconférence Ifce



Traitement symptomatique

Mise à l'abri de la lumière et surtout du soleil

Favoriser élimination

Mesures préventives phototoxicité

Ferula : le toxique commun qui fait saigner

Ouverture de milieu dans des
territoires occupés par un
maquis méditerranéen
Ballades équines touristiques
Toxicité très variable
Tableau hémorragique



Ferula
en sous bois méditerranéen
Le Pradet La Garde 83

Méfilot ou sweet clover disease

Foin contenant du Méfilot
Intervention ou non d'une moisissure
Moindre rémanence de la molécule dicoumarol




Sujets de recherche USC 1233 Vetagrosup

Dosage dans toutes les matrices pris
en charge par unité de recherche
Traitement antidotique chez le cheval
Prévention des accidents
Recherche des individus résistants
(race Corse ?)
Passage dans le lait
Cinétique du féruléol dans les
plantes et chémotaxonomie



Chenilles processionnaires

Intervention des plans de végétalisation
 Propriétés publiques et privées
 Evolution climatique



Ce qu'il faut retenir

Conclusion

Plantes en croissance et émergence

Réveil de la nature et promenades ensoleillées

Tenir compte des particularismes locaux végétation végétalisation et climat

Nouveaux usages des Equidés (éco et sylviopastoralisme)



**En cas de problème et 24 h/ 24 et 365 jours par an :
n'hésitez pas à contacter le CNITV LYON : 04 7887 1040 ou le CAPAE OUEST 02 4068 7740**

Pour en savoir plus...

Contactez le Respe ou l'IFCE qui feront suivre

Les prochaines webconférences

- 11/04/19 Equidés et troubles anormaux du voisinage
- 16/04/19 Du travail aux longues rênes au travail monté.
- 18/04/19 L'indice génétique saut d'obstacle chez le poney

équipédia

<https://equipedia.ifce.fr/>

